



实验室全钢边台

LABORATORY ALL STEEL SIDE TABLE



MAKE SCIENTIFIC RESEARCH SAFER AND MORE EFFICIENT

让科研场所更智能 | 让科研人员更专注 | 让科学服务更高效

实验室全钢边台

LABORATORY ALL STEEL SIDE TABLE

实验室全钢边台是一种广泛应用于科研、教育、医疗等领域的实验台，以其坚固耐用、安全可靠等优点，越来越受到人们的青睐。采用优质冷轧钢板经精密工艺制作而成，表面经环氧树脂静电喷涂处理，具有耐腐蚀、防锈、易清洁等特点。其主体结构分为柜体、台面和配件三部分，可根据实际需求进行自由组合。



产品特点



坚固耐用

采用优质钢材制作，具有较强的承重能力，可长时间承受实验室的重型设备。



安全可靠

表面光滑、无毛刺，避免实验过程中意外受伤。同时，具有防火、防潮、防腐蚀性能，保障实验安全。



易于清洁

表面涂覆特殊涂料，耐污渍、耐酸碱，易于清洁和维护。



节能环保

采用环保材料制作，不会对环境造成污染，符合绿色实验室的理念。



设计人性化

可根据用户需求进行自由定制，配备各种实用配件，使实验过程更加便捷高效。



模块化设计

采用模块化组装方式，用户可以根据实际需求快速搭建或调整实验室。

全钢边台 + 岛插

高强度耐腐蚀钢材

底部防滑减震

优质环保材料制作

按需自由定制



全钢边台 + 试剂架

模块化组装设计

坚固耐用抗腐蚀

支持定制颜色

便捷维护保养



全钢边台+试剂架+吊柜

模块化组装设计

底部防滑减震

坚固耐用抗腐蚀

按需自由定制



设备功能

① 边台吊柜

② 边台试剂架

③ 全钢边台

④ 边台操作台面



规格参数

主体结构(材质)	全钢结构			
操作台面(选配)	理化板	陶瓷板	不锈钢	PP板
外形尺寸	深(D)X高(H) 宽(W)	750*850 mm 按需求定制	900*850mm 按需求定制	可定制
把手结构(材质)	不锈钢			

通用参数

主体架构(材质)	模块化铝型材框架结构(横桥模块, 载桥模块, 立柱框架), 环氧树脂粉末喷涂
固定底柜	30x60x2mm无缝钢管焊接、插接拼装结构
操作台面(选定)	陶瓷板、理化板、环氧树脂板、玻璃台面
试剂架模块	10mm钢玻或铝合金试剂架, 高度可调
吊柜模块	可安装钢制及铝合金吊柜
功能柱模块	可满足同时敷设通风、强电、弱电、给水、气路(非易燃易爆)管线的条件

集成方案

功能点位(选定)	水路、气路、电路、冷凝、真空、排风
柜体集成(选定)	型材边台、型材活动柜、型材边台试剂架
设备集成(选定)	局域真空系统、冷却循环系统、冰箱、洗瓶机等

颜色选择

除常规颜色外, 可支持定制颜色



实验室全钢边台组件

组件名称及特点	尺寸(mm)	型号
单门单抽固定柜 <ul style="list-style-type: none"> • 全钢结构 • 良好的耐腐蚀性 • 承载能力强 • 安装简便快捷 • 安全性 	W500*D500*H670 W500*D500*H720	VAT-GRR-1800 VAT-GRR-1800
双门双抽固定柜 <ul style="list-style-type: none"> • 全钢结构 • 良好的耐腐蚀性 • 承载能力强 • 安装简便快捷 • 安全性 	W1000*D500*H670 W1000*D500*H720 W900*D500*H670 W900*D500*H720 W800*D500*H670 W800*D500*H720	VAT-GRR-1800 VAT-GRR-1800 VAT-GRR-1800 VAT-GRR-1800 VAT-GRR-1800 VAT-GRR-1800
全钢转角柜 <ul style="list-style-type: none"> • 全钢结构 • 坚固耐用 • 防火、防潮、防腐蚀 • 易于清洁、维护 • 节能环保 	W1000*D1000*H850	VAT-GRR-1800
单面吊柜 <ul style="list-style-type: none"> • 全钢结构+钢玻结构 • 坚固耐用 • 防酸碱、防腐蚀 • 内部结构设计合理 • 安全性 	W按需定制*D300*H600	VAT-GRR-1800



双门双抽固定柜

- 全钢结构
- 良好的耐腐蚀性
- 承载能力强
- 安装简便快捷
- 安全性



全钢转角柜

- 全钢结构
- 坚固耐用
- 防火、防潮、防腐蚀
- 易于清洁、维护
- 节能环保






单面吊柜

- 全钢结构+钢玻结构
- 坚固耐用
- 防酸碱、防腐蚀
- 内部结构设计合理
- 安全性



实验室全钢边台组件

组件名称及特点	尺寸(mm)	型号
立柱单试剂架 <ul style="list-style-type: none">• 全钢结构• 承载能力强• 层高自由调节• 安装简便快捷• 安全性  ● ● ● ●	W按需定制*D250*H1000	VAT-GRR-1800
菱形单试剂架 <ul style="list-style-type: none">• 全钢结构• 承载能力强• 层高自由调节• 安装简便快捷• 安全性  ● ● ● ●	W按需定制*D250*H1000	VAT-GRR-1800
立柱钢玻边台试剂架 <ul style="list-style-type: none">• 钢玻结构• 坚固耐用• 耐腐蚀性极强• 实用美观易清洁• 安全性  ● ● ● ●	W按需定制*D250*H1000	VAT-GRR-1800
菱形钢玻边台试剂架 <ul style="list-style-type: none">• 钢玻结构• 坚固耐用• 耐腐蚀性极强• 实用美观易清洁• 安全性  ● ● ● ●	W按需定制*D250*H1000	VAT-GRR-1800



上海宜科佳实验室装备有限公司

公司地址：上海市闵行区紫月路468号5层（紫竹高新区）

工厂地址：江苏省南通市启东市海鹰路28号

联系人：葛经理

联系电话：18017067118



微信号



公众号