

实验室钢架桌活动柜

LABORATORY STEEL FRAME TABLE MOVABLE CABINET



MAKE SCIENTIFIC RESEARCH SAFER AND MORE EFFICIENT

让科研场所更智能 | 让科研人员更专注 | 让科学服务更高效

实验室钢架桌活动柜

LABORATORY STEEL FRAME TABLE MOVABLE CABINET

钢架结构设计而成的实验台，通常由方钢或矩形钢管构成主体框架，表面经过酸洗、磷化处理，并喷涂环氧树脂粉末，具有耐酸碱腐蚀、承重性能好等特点。台面则采用耐强酸碱、耐磨、耐油等特性的材料。是实验室中非常重要的设备之一，灵活多变可以随意组合，便于安装拆卸，有利于实验室清洁工作，主要用于进行各种实验或研究。



产品特点



耐腐蚀性能

采用优质冷轧钢板，表面经过酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末，具有良好的防腐性能，能够抵抗酸碱腐蚀。



承重性能好

主体框架采用方钢或矩形钢管，经过热镀锌处理，确保管材内壁永久不生锈，结构坚固，承重能力强。



易于清洁维护

表面涂覆特殊涂料，不易吸附灰尘和污垢，耐污渍、耐酸碱，易于清洁和维护，适合实验室的特殊环境要求。



使用寿命长

经过环氧树脂粉末静电喷涂和高温固化处理，具有较高的耐腐蚀性和防酸碱性能，使用寿命长。



结构稳定

框架结构稳定，能够承受较大的荷载，确保实验台的稳定性和安全性。



应用领域

广泛应用于实验室、大型食品厂、科研院所、高等院校、冶金工业和环保科技领域等。

钢架桌单门活动柜

高强度耐腐蚀钢材

底部防滑减震

优质环保材料制作

按需自由定制



钢架桌双门活动柜

模块化组装设计

坚固耐用抗腐蚀

支持定制颜色

便捷维护保养



单门单抽活动柜

主体结构(材质)

全钢结构

外形尺寸	深(D)X高(H)	500*670mm	500*720mm	可定制
	宽(W)	500mm	500mm	



双门双抽活动柜

主体结构(材质)

全钢结构

外形尺寸	深(D)X高(H)	500*670mm	500*720mm	可定制
	宽(W)	1000 / 900 / 800mm	1000 / 900 / 800mm	



设备功能

1 操作台面

2 钢架桌

3 活动柜



规格参数

主体结构(材质)

全钢结构

操作台面 (选定)

理化板

陶瓷板

不锈钢

PP板

外形尺寸

深(D)X高(H)

750*850mm

900*850mm

可定制

宽(W)

按需求定制

按需求定制

颜色选择

除常规颜色外，可支持定制颜色



CUSTOM



上海宜科佳实验室装备有限公司

公司地址：上海市闵行区紫月路468号5层（紫竹高新区）

工厂地址：江苏省南通市启东市海鹰路28号

联系人：葛经理

联系电话：18017067118



微信号



公众号